

Sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af den nederste del af tyktarmen. Der bruges en tynd, bøjelig videokikkert, som føres gennem endetarmsåbningen og videre op i den nederste del af tyktarmen. Tarmens inderside - slimhinden - kan ses på en videoskærm. Der kan tages vævsprøver og fjernes eventuelle polypper. Der kan opstå almindeligt ubehag eller mavekneb i forbindelse undersøgelsen. Ved denne undersøgelse er det nødvendigt, at din tarm er udtømt. Derfor er det vigtigt, at du følger nedenstående anvisning nøje.

Før undersøgelsen

På Apoteket henter du 2 Klyx á 120 ml, som udleveres gratis ved fremvisning af dit sygesikringskort.

Dagen før undersøgelsen

Du må ikke indtage fast føde efter kl. 19,00.

Du må gerne drikke, men **undgå** mælkeprodukter.

KL. 21,00

1. Klyx rektalvæske anvendes:

Læg dig ned på venstre side. Flaskepispen indføres forsigtigt i endetarmen, og flasken trykkes sammen og fjernes. Om muligt holdes væsken inde i 5 minutter eller så længe som muligt. Kort efter vil der komme afføring, så du skal være i nærheden af et toilet.

På undersøgelsesdagen

2. Timer før undersøgelsen

Klyx rektalvæske anvendes:

Gentag ovenstående vejledning.

Efter dette Klyx må du **MEGET** gerne spise igen. **Dvs mød ikke op fastende**

Selve kikkertundersøgelsen varer ca. 5 minutter, og kan godt give mavekneb, da det er nødvendigt at blæse lidt luft ind i tarmen.

Efter undersøgelsen

Du vil fungere helt normalt, og vil selv kunne køre hjem efter undersøgelsen. Inden du forlader klinikken, får du besked om resultatet af undersøgelsen herunder eventuelt videre forløb. Risiko for komplikationer ved undersøgelsen er meget lille, men jvf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal man informere om, at der kan forekomme perforation eller blødning.

Hvis du får betydelig utilpashed, stærke smerter, blødning eller feber, skal du tilses af en læge. Du er naturligvis velkommen i klinikkens åbningstid, men ellers skal du kontakte din egen læge, vagtlæge eller skadestue.

Mindre utilpashed eller mindre blødning efter polypfjernelser eller vævsprøver er uden betydning.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Udeblivelse uden afbud

Der opkræves et gebyr på kr. 500,- ved udeblivelse uden afbud til kikkertundersøgelse.

Afbud skal foretages senest 24 timer før mødetidspunkt på tlf. nr. 5666 1766 eller via mail: kkk@kirurgi-koege.dk